

Marc Lacroix - Bibliographie de l'auteur

1988. *Gymnogaster buphtalma* Blanchard, Espèce énigmatique de l'île de la Réunion (Coleoptera Melolonthidae). *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), 10 (1) : 25-29, 11 fig.
- 1989a. Contribution à la connaissance des *Melolonthinae* malgaches I. *Terebrogaster squalida* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Scarabaeoidea). *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), 11 (1) : 43-51, 34 fig.
- 1989b. *Insectes Coléoptères Melolonthidae (1re partie)*. [in] *Faune de Madagascar*, 73 (1). 302 p, 785 fig. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
1991. Contribution à la connaissance des *Melolonthinae* malgaches II. *Pseudencya cinnabarina* et *Ravautiana jucunda*, n. gen. et n. sp. de la tribu des *Enariini* (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), 13 (1) : 35-39, 20 fig.
1993. *Insectes Coléoptères Melolonthidae (2ème partie)*. [in] *Faune de Madagascar*, 73 (2). 303-875, fig. 786-2199. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
- 1994a. Les Sericinae de l'archipel des Comores (Coleoptera, Scarabaeoidea). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 99 (1) : 73-91, 69 fig.
- 1994b. *Pachydeminae* des régions limitrophes du Golfe d'Aden et description de *Canudema socotrae* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), 16 (4) : 153-170, 39 fig.
- 1995a. Un nouveau genre de *Pachydeminae* malgache (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), 17 (3) : 115-119, 12 fig.
- 1995b. Note rectificative sur *Pachypoides limbipennis* Fairmaire, 1884 (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), 17 (3) : 120.
- 1996a. Contribution à la connaissance des Pachydeminae asiatiques (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 2 (9) : 91-102, 29 fig.
- 1996b. Nouveau nom pour *Robinsonella* Lacroix (Col. Melolonthidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 101 (4) : 444.
- 1997a. Contribution à la connaissance des Pachydeminae asiatiques. II. Une nouvelle espèce du genre *Tanyproctus* Faldermann (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 102 (2) : 183-188, 15 fig.
- 1997b. Contribution à la connaissance des Pachydeminae africains. I. Nouveaux genres et nouvelles espèces (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), 19 (1-2) : 51-62, 53 fig.
- 1997c. Insectes Coléoptères Hopliidae (1ère partie). [in] *Faune de Madagascar*, 88 (1). 1-399, fig. 1-1088. Paris.
1998. Insectes Coléoptères Hopliidae (2^e partie). [in] *Faune de Madagascar*, 88 (2). 401-755, fig. 1089-1714. Paris.
- 1999a. Contribution à la connaissance des Pachydeminae africains. II. Nouveaux genres et nouvelles espèces. Définition des caractères génériques pour la région afrotropicale (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Coléoptères*, 5 (4) : 43-83, 78 fig.
- 1999b. Contribution à la connaissance des Pachydeminae du paléarctique occidental. I. Une nouvelle espèce du genre *Pachydema* Castelnau (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), 21 (1) : 9-14, 51 fig.
- 1999c. Melolonthidae de Socotra (Coleoptera, Scarabaeoidea). *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), 21 (2) : 87-96, 43 fig.
- 2000a. Les *Pachydema* des îles Canaries : histoire, biogéographie historique et biologie larvaire d'une espèce inédite (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), 22 (1) : 1-16, 36 fig.
- 2000b. Le genre *Geniatosoma* Costa Lima. Mises au point et description d'une nouvelle espèce *Geniatosoma matilei* n. sp. (Coleoptera, Scarabaeoidea, Rutelidae). *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), 22 (4) : 197-206, 33 fig.
2001. Pachydeminae de l'Est africain (Kenya et Tanzanie) (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 7 (13) : 173-226, 124 fig., 3 cartes.
- 2002a. Melolonthidae (Coleoptera : Scarabaeoidea) of Socotra Island, Yemen. *Fauna of Arabia*, 19 : 399-414, 52 fig.
- 2002b. Nouveaux Melolonthinae afrotropicaux (Coleoptera, Scarabaeoidea). *Coléoptères*, 8 (9) : 153-168, 55 fig.
2003. Contribution à la connaissance des Pachydeminae africains, III. Nouveau genre et nouvelles espèces (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 9 (6) : 63-82, 76 fig.

2004. Contribution à la connaissance des Pachydeminae africains, IV. Nouvelles espèces (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 10 (9) : 107-118, 39 fig., 1 carte.
- 2005a. Contribution à la connaissance des Pachydeminae africains, V. Nouvelles espèces de *Oedanomerus* Waterhouse (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 11 (6) : 51-65, 50 fig.
- 2005b. Contribution à la connaissance des Pachydeminae africains, VI. Nouveaux genres et nouvelles espèces (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 11 (23) : 273-300, 102 fig.
- 2006a. Contribution à la connaissance des Pachydeminae africains, VII. Le genre *Gonorrhina* Quedenfeldt, 1888 (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 12 (4) : 23-46, 79 fig.
- 2006b. Contribution à la connaissance des Pachydeminae africains, VIII. Nouveaux genres et nouvelles espèces (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 12 (11) : 159-178, 55 fig.
- 2006c. Contribution à la connaissance des Pachydeminae africains, IX. Nouveau genre et nouvelles espèces (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 12 (14) : 203-214, 49 fig.
- 2006d. Contribution à la connaissance des Pachydeminae africains, X. Nouveau genre, mises au point et désignation de lectotypes (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 12 (18) : 235-270, 110 fig.
2007. *Pachydeminae du Monde, Genera et Catalogue (Coleoptera, Melolonthidae)*. 450 pages et 264 planches. Editions Marc Lacroix, Collection Hannetons, Paris.
- 2008a. Contribution à la connaissance des Melolonthinae africains, I. Nouveaux genres et nouvelles espèces du complexe *Apogonia* Kirby (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 14 (7) : 67-98, 78 fig.
- 2008b. Contribution à la connaissance des Melolonthinae africains, II. Nouvelles espèces d'*Apogonia* Kirby, 1819 (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 14 (9) : 105-116, 47 fig.
- 2008c. Contribution à la connaissance des Melolonthinae africains, III. Nouvelles espèces de *Pegylis* Erichson, 1848 (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 14 (12) : 133-147, 66 fig.
- 2008d. Nouvelles espèces de *Pegylis* Erichson, 1848, d'Afrique orientale (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 14 (16) : 163-186, 74 fig.
- 2008e. Révision du genre *Aglaphyra* Brenske, 1896, d'Afrique orientale (Coleoptera, Melolonthidae, Pachydeminae). *Coléoptères*, 14 (19) : 213-228, 41 fig.
- 2008f. *Tanzanilepis badia*, nouveau genre et nouvelle espèce de Leucopholini d'Afrique orientale (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 14 (20) : 229-240, 40 fig.
- 2009a. Révision du genre *Cochliotis* Kolbe (Coleoptera, Melolonthidae, Leucopholini). *Coléoptères*, 15 (6) : 39-50, 43 fig.
- 2009b. Révision du genre *Lepidomela* Kolbe (Coleoptera, Melolonthidae, Leucopholini). *Coléoptères*, 15 (7) : 51-62, 37 fig.
- 2009c. Révision des genres *Spaniolepis* Kolbe et *Camerunopholis* Lacroix (Coleoptera, Melolonthidae, Leucopholini). *Coléoptères*, 15 (8) : 63-78, 54 fig.
- 2009d. Révision du genre *Debutina* Lacroix (Coleoptera, Melolonthidae, Pachydeminae). *Coléoptères*, 15 (10) : 83-94, 32 fig.
- 2009e. Révision du genre *Brachylepis* Kolbe (Coleoptera, Melolonthinae, Leucopholini). *Coléoptères*, 15 (19) : 153-168, 31 fig.
- 2009f. Révision du genre *Pholidochris* Kolbe (Coleoptera, Melolonthinae, Leucopholini). *Coléoptères*, 15 (20) : 169-196, 58 fig.
- 2009g. Un nouveau genre avec deux nouvelles espèces de Pachydeminae afrotropicaux (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 15 (22) : 201-212, 41 fig.
2010. *Melolonthinae afrotropicaux, Genera et Catalogue (Coleoptera, Melolonthidae)*. 277 pages et 192 planches. Editions Marc Lacroix, Collection Hannetons, Paris.
- 2011a. *Scaphorhina schoolmeestersi*, nouvelle espèce de Pachydeminae afrotropicaux (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 17 (1) : 1-12, 50 fig.
- 2011b. *Kenylepis montana*, nouveau genre et nouvelle espèce de Leucopholini d'Afrique orientale (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 17 (2) : 13-20, 26 fig.
2013. *Contribution à la connaissance des Melolonthidae afrotropicaux*. 29 pages, 92 photos. Editions M. Lacroix / collection Hannetons, Romans sur Isère.
2014. *Melolonthidae malgaches (Coleoptera, Scarabaeoidea) – Catalogue commenté – partie 1* : texte. 259 pages. Editions M. Lacroix / collection Hannetons, Romans sur Isère. En format PDF sur : <http://hannetons.free.fr/page47.html>.
2014. *Atlas des Melolonthidae de la région malgache*. 111 pages. Editions M. Lacroix / collection Hannetons, Romans sur Isère. En format PDF sur : <http://hannetons.free.fr/page47.html>.
2015. Deuxième contribution à la connaissance des Melolonthinae afro-tropicaux (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Le Coléoptériste*, 18 (1) : 41-45, 15 fig.

2015. *Gymnogaster buphtalma* Blanchard, 1851, un Mélolonthide très longtemps mythique (Coleoptera, Melolonthidae). *Le Coléoptériste*, Supplément *Coléoptères de la Réunion*, Tome 1 : 24-27, 3 fig.
2015. Les Pleurosticti de la Réunion, Une aide à leur détermination (Coleoptera, Scarabaeoidea). *Le Coléoptériste*, Supplément *Coléoptères de la Réunion*, Tome 1 : 30-34, 17 fig.
2016. Scarabaeoidea Pleurosticti (pages 252-270) in Gomy, Lemagnen & Poussereau (coordinateurs) : *Les Coléoptères de l'ile de La Réunion*. 760 p. Editions Orphie.
2017. *Mascarena rodriguezi* (Waterhouse, 1876), Mélolonthide rare, endémique de l'île Rodrigues (Coleoptera, scarabaeoidea, Melolonthidae). *Le Coléoptériste*, Supplément *Coléoptères de la Réunion*, Tome II : 5-16, 28 fig.
2018. Contribution à la connaissance des Melolonthidae de Juan de Nova (Coleoptera, Scarabaeoidea). *Le Coléoptériste*, Supplément *Coléoptères de la Réunion*, Tome III : 13-18, 7 fig.
2020. Melolonthinae des Comores, Etude taxonomique et biogéographique (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Le Coléoptériste*, Supplément *Coléoptères de la Réunion*, Tome V : 27-73, 68 fig., cartes.

DECELLE J. & LACROIX M.

1991. Une nouvelle espèce de Melolonthidae des Comores (Col. Scarabaeoidea). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 96 (3) : 294.

KEITH D. & LACROIX M.

1999. Deux nouveaux *Tanyproctus* Faldermann de Chine (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Lambillionea*, 99 (3) : 472-480, 24 fig.
2003. Un nouveau *Tanyproctus* Ménétrier, 1832 de Chine et remarques sur les genres *Pachnessa* Brenske, 1894 et *Perityssus* Reitter, 1918 (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Coléoptères*, 9 (4) : 37-50, 38 fig.

BEZDEK A., KRAL D., KEITH D. & LACROIX M.

1999. Revision of the genus *Europtron* with description of *Europtron atlanticum* sp. n. from Morocco (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae). *Acta Soc. Zool. Bohem.*, 63 : 395-406, 26 fig.

LACROIX M. & BEZDEK A.

2009. Battle of two replacement names for the genus *Metagonia* Kolbe, 1899 (Coleoptera : Scarabaeidae : Melolonthinae). *Zootaxons*, 2237 : 67-68.

LACROIX M. & MONTREUIL O.

2012. Révision du genre *Entyposis* Kolbe, 1894 (Insecta, Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Zoosystema*, 34 (4) : 721-735, 4 pl.
2013. Révision du genre *Perrindema* Lacroix 1997 (Insecta : Coleoptera : Scarabaeoidea : Melolonthidae : Pachydeminae). *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), 49 (3) : 355-365, 45 fig.
2016. Révision du genre *Plesiopalacephala* Lacroix, 2006, et description d'une nouvelle espèce (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 22 (1) : 1-12, 20 fig.
2016. Révision du genre *Neoclitopa* Lacroix, 1997, et description d'une nouvelle espèce (Coleoptera, Melolonthidae). *Coléoptères*, 22 (8) : 70-85, 27 fig.
2017. Nouveaux hannetons du Mozambique (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Coléoptères*, 23 (10) : 103-119, 35 fig.
- 2019a. Nouveaux Mélolonthides de Zambie et du Malawi (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Coléoptères*, 25 (8) : 122-133, 9 fig.
- 2019b. Nouveaux Mélolonthides afro-tropicaux (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Coléoptères*, 25 (10) : 145-156, 32 fig.

LACROIX M. & COACHE A.

2017. *Microplidus rainoni* n. sp., un nouvel Hopliini du Bénin (Coleoptera, Scarabaeoidea, Hopliinae). *Faunitaxys*, 5 (3) : 1-4, 7 fig.
2017. *Paraholotrichia rainoni* n. g., n. sp., un nouveau Rhizotrogini d'Afrique (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Faunitaxys*, 5 (4) : 1-4, 14 fig.

LACROIX M. & POUSSEREAU J.

2019. Les Scarabéides de l'île de La Réunion. 384 p. Editions Orphie.

MONTREUIL O. & LACROIX M.

2020. Nouveaux Pachydemini malgaches (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 125 (1) : 109-116, 10 fig.

Nouveaux taxons décrits par Marc Lacroix

Genres décrits : 103.

Espèces décrites : 368.

Genres décrits : 44 (hors faune de Madagascar)

Aliaclitopa Lacroix, 2003 : 71 - Pachydeminae - Zimbabwe.
Anamatochoranus Lacroix, 1995a : 115 – Pachydeminae – Madagascar.
Blebea Lacroix, 1994a : 85 – Sericinae – Comores.
Camerounophylla Lacroix, 2005b : 279 - Pachydeminae - Cameroun.
Camerunopholis Lacroix, 2002 : 164 - Melolonthinae - Cameroun.
Canudemra Lacroix, 1994b : 154 – Pachydeminae – Socotra.
Canuschiza Lacroix, 1999c : 87 – Melolonthinae – Socotra.
Castelnauphylla Lacroix, 1999a : 50 – Pachydeminae – Afrique du Sud.
Clomecyra Lacroix, 1999a : 47 – Pachydeminae – Mozambique.
Cochinchidema Lacroix, 1996a : 96 – Pachydeminae – Vietnam.
Comatapogonia Lacroix, 2008a : 73 - Melolonthinae - Afrique centrale.
Decellophylla Lacroix, 2005b : 275 - Pachydeminae - Somalie.
Dechambrophylla Lacroix, 1999a : 45 – Pachydeminae – Kenya.
Engistanoxia Lacroix, 2002 : 157 - Melolonthinae - Kenya.
Ercomoana Lacroix, 1994a : 88 – Sericinae – Comores.
Erigavo Lacroix, 2006b : 164 - Pachydeminae - Somalie.
Eurypeza Lacroix, 2006b : 168 - Pachydeminae - Somalie.
Ihosys Montreuil & Lacroix, 2020 : 110 – Pachydeminae – Madagascar.
Kabindeknomiosoma Lacroix, 2005b : 288 - Pachydeminae - Rép. démocr. Congo.
Kenyaepis Lacroix, 2011b : 14 - Melolonthinae - Kenya
Kenyatopadema Lacroix, 2009g : 202 - Pachydeminae - Kenya, Ethiopie.
Limepomera Lacroix, 1999a : 54 – Pachydeminae – Congo.
Malawinophylla Lacroix, 2013 : 6 - Pachydeminae - Malawi.
Metapogonia Lacroix, 2008a : 79 - Melolonthinae - Afrique orientale.
Neoclitopa Lacroix, 1997b : 54 – Pachydeminae – Mozambique.
Neopegilis Lacroix, 2015 : 41 - Melolonthinae - Gabon.
Palacephala Lacroix, 1999a : 57 – Pachydeminae – Mozambique.
Paraholotrichia Lacroix & Coache, 2017 : 1 - Melolonthinae - Bénin.
Periproctoides Lacroix, 2006b : 160 - Pachydeminae - Kenya.
Perrindema Lacroix, 1997b : 52 – Pachydeminae – Mozambique.
Plesiocamenta Lacroix & Montreuil, 2019a : 128 – Sericinae Ablaberini – Malawi.
Plesiopalacephala Lacroix, 2006d : 261 - Pachydeminae - Mozambique.
Pseudencya Lacroix, 1991 : 35 – Melolonthinae – Madagascar.
Ravautiana Lacroix, 1991 : 37 – Melolonthinae – Madagascar.
Rhynchapogonia Lacroix, 2008a - Melolonthinae - Afrique.
Robinsonelliana Lacroix, 1996b : 444 – Pachydeminae – Madagascar.
Sabatinellius Montreuil & Lacroix, 2020 : 111 – Pachydeminae – Madagascar.
Tanzanilepis Lacroix, 2008f : 231 - Melolonthinae - Tanzanie.
Tanzanipholis Lacroix, 2002 : 163 - Melolonthinae - Tanzanie.
Terebrogaster Lacroix, 1989a : 44 – Melolonthinae – Madagascar.
Wernerophylla Lacroix, 2001 : 180 – Pachydeminae – Tanzanie.
Zanitanus Lacroix, 2001 : 214 – Pachydeminae – Tanzanie.
Zimbabuephylla Lacroix, 1997b : 57 – Pachydeminae – Zimbabwe.
Zomba Lacroix, 2006c : 205 - Pachydeminae - Malawi.

Espèces décrites : 119 (hors faune de Madagascar)

angolensis Lacroix, 2003 : 68 - Gonorrhina - Angola. Holotype, MNHN
anjouanae Lacroix, 1994a : 78 – Balbera – Comores. Holotype, MNHN

atlanticum Bezdek, Kral, Keith & Lacroix, 1999 : 399 – Europtron – Maroc. Holotype et paratypes MNHN
australensis Lacroix, 2008b : 112 - Apogonia - Zimbabwe, Afrique du Sud. Holotype, MNHU Berlin
badia Lacroix, 2008f : 233 - Tanzanilepis - Tanzanie. Holotype et paratypes, collection M. Lacroix
ballerioi Lacroix, 2002 : 154 - Clomecyra - Afrique du Sud. Holotype, South african museum
bargai Lacroix, 2005b : 281 - Camerounophylla - Cameroun. Holotype, MRAC Tervuren
bidentata Lacroix & Montreuil, 2012 : 730 - Entyposis - Mozambique. Holotype, MNHN
canui Lacroix, 1999c : 92 – Tanyproctus – Socotra. Holotype, paratypes, MNHN
cinnabarina Lacroix, 1991 : 37 – Pseudencya – Madagascar. Holotype, MNHN
coiffaiti Lacroix, 2008b : 107 - Apogonia - Gabon. Holotype, MNHN
congoensis Lacroix & Montreuil, 2019b : 148 – Camerounopholis – RDC Congo. Holotype, IRSNB Bruxelles
decaryi Lacroix, 1995a : 116 – Anamatochoranus – Madagascar. Holotype, MNHN
decellei Lacroix, 2008a : 90 - Apogonia - Sao Tomé. Holotype et paratypes, MNHN
dechambrei Lacroix, 1996a : 93 – Tanyproctus – Chine. Holotype, MNHN
delgadoensis Lacroix & Montreuil, 2016 : 10 - Plesiopalacephala - Mozambique. Holotype, MNHN
delgadoensis Lacroix & Montreuil, 2017 : 105 - Eulepida - Mozambique. Holotype, CMNC ; Paratype, MNHN
dessertinae Lacroix, 2002 : 159 - Engistanoxia - Kenya. Holotype, MNHN
elongata Lacroix, 1994a : 88 – Blebea – Comores. Holotype, MNHN
evansi Lacroix, 2006b : 171 - Eurypeza - Somalie. Holotype, BMNH Londres
excavata Lacroix, 2006a : 32 - Goniorrhina - RDC (Zaïre). Holotype, MRAC Tervuren
excavata Lacroix & Montreuil, 2012 : 730 - Entyposis - Tanzanie. Holotype, MNHN
feai Lacroix, 1997a : 183 – Tanyproctus – Birmanie. Holotype, MNHN
flavida Lacroix, 2005b : 294 - Eucyclophylla - Afrique du Sud. Holotype, MNHN
foai Lacroix, 2006c : 208 - Zomba – Malawi. Holotype, MNHN
francottei Keith & Lacroix, 1999 : 473 – Tanyproctus – Chine. Holotype, MNHN
fuliginosa Lacroix, 1994a : 84 – Hyposerica – Comores. Holotype, MNHN
genieri Lacroix & Montreuil, 2017 : 111 - Pegylis - Mozambique. Holotype, CMNC ; Paratype, MNHN
genieri Lacroix & Montreuil, 2017 : 113 - Perrindema – Mozambique. Holotype, CMNC ; Paratype, MNHN
goossensi Lacroix, 2005b : 288 - Pimelomera - RDC (Zaïre). Holotype, MRAC Tervuren
harmandi Lacroix, 1996a : 99 – Cochinchidema – Vietnam. Holotype, MNHN
hautmanni Lacroix, 2005b : 292 - Kabindeknomiosoma - RDC (Zaïre). Holotype, MRAC Tervuren
ibiense Lacroix, 1997b : 52 – Perrindema – Mozambique. Holotype, MNHN
insularis Lacroix, 1999c : 89 – Canuschiza – Socotra. Holotype, paratypes, MNHN
inyangae Lacroix & Montreuil, 2019b : 152 – Malawinophylla – Zimbabwe. Holotype, IRSNB Bruxelles
jocquei Decelle & Lacroix, 1991 : 294 - Joziratia (Encya) – Madagascar. Holotype MRAC, paratype MNHN
jolyi Lacroix, 2015 : 44 - Neopegylis - Gabon. Holotype, IRSNB Bruxelles
jucunda Lacroix, 1991 : 39 – Ravautiana – Madagascar. Holotype, MNHN
keithi Lacroix, 2000a : 2 – Pachydema – Canaries. Holotype, paratypes, MNHN
keithi Lacroix, 2008e : 225. Aglaphyra - Tanzanie. Holotype, collection M. Lacroix
kenyensis Lacroix, 2010 : 157 - Eulepida - Kenya. Holotype et paratypes, collection M. Lacroix
kunenensis Lacroix, 2008a : 82 - Apogonia - Namibie. Holotype, MNHU Berlin
lamottei Lacroix, 2008b : 108 - Apogonia - Guinée. Holotype et paratype, MNHN
leggi Lacroix, 2005b : 297 - Eucyclophylla - Afrique du Sud. Holotype, MRAC Tervuren
lineata Lacroix, 2008d : 169 - Pegylis - Kenya. Holotype et paratypes, collection M. Lacroix
lizleri Lacroix, 2001 : 196 – Cephaloncheres – Tanzanie. Holotype, MNHN
longiclava Lacroix, 1994a : 89 – Ercomoana – Comores. Holotype, MNHN
longiclava Lacroix, 1999a : 45 – Dechambrophylla – Kenya. Holotype, MNHN
lukeniensis Lacroix, 2006b : 163 - Periproctoides - Kenya. Holotype, BMNH Londres
madogolelei Lacroix & Montreuil, 2012 : 730 - Entyposis - Mozambique. Holotype, MNHN
martinezii Lacroix & Montreuil, 2012 : 732 - Entyposis - Mozambique. Holotype, MNHN
matilei Lacroix, 1994a : 80 – Balbera – Comores. Holotype, MNHN
matilei Lacroix, 2000b : 201 – Geniatosoma – Brésil. Holotype, MNHN
mertensi Lacroix, 2006a : 36 - Goniorrhina - RDC (Zaïre). Holotype, MRAC Tervuren
minuta Lacroix, 1999c : 88 – Canuschiza – Socotra. Holotype, MNHN
minutum Lacroix, 2004 : 108 - Phalangosoma - Zambie. Holotype, MNHN
mirifica Lacroix, 2002 : 167 - Camerounopholis - Cameroun. Holotype MNHN
monodi Lacroix, 1999b : 9 – Pachydema – Mauritanie. Holotype, paratypes, MNHN
montana Lacroix, 2011b : 19 - Kenyalepis - Kenya. Holotype et paratype, collection M. Lacroix
mourgliai Lacroix, 2005b : 277 - Decelophylla - Somalie. Holotype, MRAC, Tervuren
mourzinei Keith & Lacroix, 1999 : 474 – Tanyproctus – Chine. Holotype, MNHN
murphyi Lacroix, 2013 : 6 - Malawinophylla - Malawi. Holotype, IRSNB Bruxelles

murphyi Lacroix, 2013 : 14 - Pegylis - Malawi, Zambie. Holotype, IRSNB Bruxelles
murphyi Lacroix & Montreuil, 2019a : 123 - Neoclitopa - Malawi. Holotype, IRSNB ; Paratype, MNHN
murphyi Lacroix & Montreuil, 2019a : 129 - Plesiocamenta - Malawi. Holotype, IRSNB ; Paratype, MNHN
nasuta Lacroix, 2006a : 38 - Gonorrhina - RDC (Zaire). Holotype, MRAC Tervuren
nigra Lacroix, 2001 : 181 - Wernerophylla - Tanzanie. Holotype, paratypes, MNHN
nimbaensis Lacroix, 2008b : 108 - Apogonia - Guinée. Holotype, MNHN
nyassiensis Lacroix, 2006c : 208 - Zomba - Malawi. Holotype, BMNH Londres
onorei Lacroix, 2005b : 286 - Pimelomera - Rép. pop. Congo. Holotype, MRAC Tervuren
orbiculata Lacroix, 1994a : 82 - Hyposerica - Comores. Holotype, MNHN
ovata Lacroix, 1999a : 52 - Castelnauphylla - Afrique du Sud. Holotype, MNHN
payoni Lacroix, 1997b : 59 - Achloa - Zimbabwe. Holotype, MNHN
pembaensis Lacroix & Montreuil, 2013 : 359 - Perrindema - Mozambique. Holotype, MNHN
pilosa Lacroix, 1996a : 100 - Cochinchidema - Vietnam. Holotype, MNHN
pilosa Lacroix, 2006a : 43 - Gonorrhina - RDC (Zaire). Holotype, MRAC Tervuren
pilosa Lacroix, 2008d : 177 - Pegylis - Somalie, Ethiopie. Holotype et paratypes, collection M. Lacroix
porphyrea Lacroix, 1994a : 84 - Hyposerica - Comores. Holotype, MNHN
quiterajoensis Lacroix & Montreuil, 2013 - Perrindema - Mozambique. Holotype, MNHN
rainoni Lacroix & Coache, 2017 : 1 - Microplidus - Bénin. Holotype, MNHN
rainoni Lacroix & Coache, 2017 : 2 - Paraholotrichia - Bénin. Holotype, MNHN
rasplusi Lacroix & Montreuil, 2012 : 733 - Entyposis - Mozambique. Holotype, MNHN
reyi Lacroix, 2009g : 209 - Kenyatopadema - Kenya. Holotype et paratype, coll. M. Lacroix
robichei Lacroix & Montreuil, 2016 : 77. Neoclitopa - Mozambique. Holotype, MNHN
rojkoffi Lacroix & Montreuil, 2019a : 126 - Clitopa - Zambie. Holotype, IRSNB, Bruxelles
sabatinellii Montreuil & Lacroix, 2020 : 110 - Ihosyus - Madagascar. Holotype, coll. Sabatinelli
salernei Lacroix, 1997b : 57 - Zimbabwephylla - Zimbabwe. Holotype, MNHN
salernei Lacroix, 2008c : 137 - Pegylis - Zimbabwe. Holotype et paratypes, collection M. Lacroix
schoolmeestersi Lacroix, 2011a : 2 - Scaphorhina - Namibie. Holotype et paratypes, collection M. Lacroix
snizeki Lacroix, 2003 : 74 - Aliaclitopa - Zimbabwe. Holotype, MNHN
snizeki Lacroix, 2005a : 54 - Oedanomerus - Zimbabwe. Holotype, MNHN
socotrae Lacroix, 1994b : 155 - Canudema - Socotra. Holotype, MNHN
somalicus Lacroix, 2006b : 167 - Erigavo - Somalie. Holotype, BMNH Londres
somaliensis Lacroix, 2009a : 48 - Cochliotis - Somalie. Holotype, MRAC Tervuren ; paratypes coll. M. Lacroix
squalida Lacroix, 1989a : 49 - Terebrogaster - Madagascar. Holotype, MNHN
squamosus Lacroix, 2005a : 56 - Oedanomerus - Botswana. Holotype, MNHU Berlin
squamosus Montreuil & Lacroix, 2020 : 112 - Sabatinellius - Madagascar. Holotype, collection Sabatinelli
squamulata Lacroix & Montreuil, 2012 : 732 - Entyposis - Kenya, Tanzanie. Holotype, MNHN
tchadensis Lacroix, 2008c : 134 - Pegylis - Tchad. Holotype et paratypes, collection M. Lacroix
tomeensis Lacroix, 2008a : 88 - Apogonia - Sao Tomé. Holotype et paratypes, MNHN
tulearensis Montreuil & Lacroix, 2020 : 112 - Sabatinellius - Madagascar. Holotype, collection Sabatinelli
transvaalensis Lacroix, 2008b : 112 - Apogonia - Afrique du Sud. Holotype et paratypes, MNHN
ugandensis Lacroix, 2008d : 172 - Pegylis - Ouganda. Holotype, MNHN
uhligi Lacroix, 2005a : 56 - Oedanomerus - Namibie. Holotype, MNHU Berlin
uhligi Lacroix, 2008a : 86 - Apogonia - Zimbabwe. Holotype, MNHU Berlin
wernerii Lacroix, 2001 : 194 - Cephaloncheres - Tanzanie. Holotype, MNHN
wernerii Lacroix, 2001 : 213 - Dechambrophylla - Kenya. Holotype, MNHN
wernerii Lacroix, 2002 : 164 - Tanzanipholis - Tanzanie. Holotype, MNHN
wernerii Lacroix, 2003 : 67 - Pseudachloa - Afrique du Sud. Holotype, MNHN
wernerii Lacroix, 2003 : 78 - Phalangosoma - Zambie. Holotype, MNHN
wernerii Lacroix, 2004 : 114 - Sparrmannia - Zambie. Holotype, MNHN
wernerii Lacroix, 2008a : 84 - Apogonia - Zambie. Holotype, collection M. Lacroix
wernerii Lacroix, 2008c : 143 - Pegylis - Mozambique. Holotype et paratypes, collection M. Lacroix
wernerii Lacroix, 2009e : 165 - Brachylepis - Ethiopie. Holotype et paratypes, collection M. Lacroix
wernerii Lacroix, 2009g : 210 - Kenyatopadema - Ethiopie. Holotype et paratype, collection M. Lacroix
wernerii Lacroix, 2010 : 166 - Eulepida - Tanzanie. Holotype et paratypes, collection M. Lacroix
yunnanus Keith & Lacroix, 2003 : 38 - Tanyproctus - Chine. Holotype, paratypes, MNHN
zambiensis Lacroix, 2010 : 167 - Eulepida - Zambie. Holotype et paratypes, collection M. Lacroix

Genres malgaches décrits (Melolonthidae, Hopliidae) : 59.

Anenaria Lacroix, 1993 : 400 - Melolonthinae : Enariini.

Antandroyanus Lacroix, 1993 : 768 - Pachydeminae.

Anthrencia Lacroix, 1993 : 405 – Melolonthinae : Enariini.
Apicencya Lacroix, 1993 : 461 - Melolonthinae : Enariini.
Athesphatoplia Lacroix, 1998 : 492 – Hopliidae.
Bisencya Lacroix, 1993 : 355 - Melolonthinae : Enariini.
Blanchardoplia Lacroix, 1998 : 435 – Hopliidae.
Caesariatoplia Lacroix, 1998 : 535 – Hopliidae.
Calliferoplia Lacroix, 1998 : 429 – Hopliidae.
Cherbezatina Lacroix, 1993 : 580 - Melolonthinae : Enariini.
Comencya Lacroix, 1993 : 351 - Melolonthinae : Enariini.
Comoramorphochelus Lacroix, 1997 : 300 – Hopliidae.
Debutina Lacroix, 1993 : 757 - Melolonthinae : Enariini.
Dentatoplia Lacroix, 1997 : 395 – Hopliidae.
Dilatatoplia Lacroix, 1998 : 477 – Hopliidae.
Dinamoraza Lacroix, 1989 : 218 – Melolonthinae : Rhizotrogini.
Dinarobina Lacroix, 1989 : 226 – Melolonthinae : Rhizotrogini.
Djadjoua Lacroix, 1993 : 659 – Melolonthinae : Enariini.
Djafouna Lacroix, 1993 : 500 – Melolonthinae : Enariini.
Dolichoplia Lacroix, 1998 : 412 – Hopliidae.
Embrithoplia Lacroix, 1998 : 523 – Hopliidae.
Euknemoplia Lacroix, 1997 : 125 – Hopliidae.
Fairmairoplia Lacroix, 1997 : 246 – Hopliidae.
Globencya Lacroix, 1993 : 380 - Melolonthinae : Enariini.
Grammodoplia Lacroix, 1997 : 264 – Hopliidae.
Griveaudella Lacroix, 1993 : 772 – Pachydeminae.
Homopliopsis Lacroix, 1998 : 454 – Hopliidae.
Humblotania Lacroix, 1993 : Melolonthinae : Enariini.
Joziratia Lacroix, 1993 : 662 - Melolonthinae : Enariini.
Komrina Lacroix, 1993 : 677 - Melolonthinae : Enariini.
Kuenckeliania Lacroix, 1989 : 291 – Melolonthinae : Leucopholini.
Laceratoplia Lacroix, 1997 : 57 – Hopliidae.
Lebbea Lacroix, 1993 : 428 - Melolonthinae : Enariini.
Machala Lacroix, 1993 : 503 - Melolonthinae : Enariini.
Macropliopsis Lacroix, 1997 : 273 – Hopliidae.
Madahoplia Lacroix, 1998 : 551 – Hopliidae.
Mahafalyanus Lacroix, 1993 : 754 – Pachydeminae.
Makoanus Lacroix, 1993 : 778 – Pachydeminae.
Mayataia Lacroix, 1993 : 656 - Melolonthinae : Enariini.
Megistoplia Lacroix, 1997 : 202 – Hopliidae.
Merinanus Lacroix, 1993 : 770 – Pachydeminae.
Michaeloplia Lacroix, 1997 : 67 – Hopliidae.
Minutoplia Lacroix, 1998 : 599 – Hopliidae.
Mucrenyia Lacroix, 1993 : 419 - Melolonthinae : Enariini.
Oberthuroplia Lacroix, 1998 : 540 – Hopliidae.
Oreogenoplia Lacroix, 1998 : 583 – Hopliidae.
Paramicroplus Lacroix, 1998 : 499 – Hopliidae.
Paramorphochelus Lacroix, 1997 : 278 – Hopliidae.
Pseudomicropus Lacroix, 1998 : 587 – Hopliidae.
Pseudoparoplia Lacroix, 1997 : 55 – Hopliidae.
Renaudiana Lacroix, 1993 : 713 - Melolonthinae : Enariini.
Rhachistoplia Lacroix, 1997 : 63 – Hopliidae.
Rimuloplia Lacroix, 1997 : 61 – Hopliidae.
Robinsonella Lacroix, 1993 : 776 – Pachydeminae.
Sabatinelloplia Lacroix, 1998 : 530 – Hopliidae.
Synenaria Lacroix, 1993 : 495 - Melolonthinae : Enariini.
Tsaratanoplia Lacroix, 1997 – Hopliidae.
Varencya Lacroix, 1993 : 430 - Melolonthinae : Enariini.
Vezoanus Lacroix, 1993 : 752 – Pachydeminae.

Espèces décrites dans la Faune de Madagascar

Melolonthinae : 86

Pachydeminae : 9

Hopliidae : 154

Soit : 249 espèces

Faune de Madagascar – Hopliidae - 154 espèces décrites

alboscutata	Lacroix, 1997	Michaeloplia	120
alluaudi	Lacroix, 1997	Rimuloplia	61
alluaudi	Lacroix, 1998	Madahoplia	557
alternata	Lacroix, 1997	Echyra	171
andringitrensis	Lacroix, 1997	Amorphochelus	342
antongilensis	Lacroix, 1998	Minutoplia	603
apicalis	Lacroix, 1997	Amorphochelus	362
aquilus	Lacroix, 1998	Pseudomicroplus	593
aurata	Lacroix, 1997	Rhachistoplia	65
badia	Lacroix, 1998	Hopliopsis	622
bilobus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	375
breviarus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	363
brochus	Lacroix, 1997	Paramorphochelus	299
brunneus	Lacroix, 1998	Pseudomicroplus	591
canutus	Lacroix, 1998	Pseudomicroplus	596
carinata	Lacroix, 1997	Fairmairoplia	255
castanea	Lacroix, 1997	Echyra	165
ciliatus	Lacroix, 1997	Paramorphochelus	297
collaris	Lacroix, 1997	Amorphochelus	356
compacta	Lacroix, 1997	Fairmairoplia	257
convexa	Lacroix, 1998	Hopliopsis	620
costatus	Lacroix, 1998	Pseudomicroplus	595
crenatus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	392
crenulata	Lacroix, 1998	Calliferoplia	435
cristata	Lacroix, 1997	Fairmairoplia	262
cristulata	Lacroix, 1997	Fairmairoplia	255
curiosa	Lacroix, 1998	Athesphatoplia	499
decorsei	Lacroix, 1997	Echyra	168
delicatus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	341
delphinensis	Lacroix, 1997	Echyra	158
denisae	Lacroix, 1997	Echyra	171
devestivus	Lacroix, 1998	Paramicroplus	516
diutina	Lacroix, 1998	Dolichoplia	428
diuturna	Lacroix, 1998	Dolichoplia	418
diversa	Lacroix, 1997	Michaeloplia	124
ebenus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	369
echinatus	Lacroix, 1998	Hopleidos	491
elegans	Lacroix, 1997	Echyra	147
elongata	Lacroix, 1997	Echyra	194
elongata	Lacroix, 1997	Michaeloplia	117
elongata	Lacroix, 1998	Dolichoplia	420
fallaciosa	Lacroix, 1997	Michaeloplia	103
furfurosa	Lacroix, 1997	Fairmairoplia	254
furvus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	366
fusca	Lacroix, 1997	Michaeloplia	87
granulosus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	330
grisea	Lacroix, 1997	Echyra	166
griseolus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	379
griseovarius	Lacroix, 1997	Amorphochelus	371
griveaudi	Lacroix, 1997	Echyra	186
griveaudi	Lacroix, 1997	Michaeloplia	78

grumosus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	328
gruveli	Lacroix, 1997	Amorphochelus	385
heydeli	Lacroix, 1998	Madahoplia	559
hirsuta	Lacroix, 1998	Blanchardoplia	444
hirticula	Lacroix, 1998	Blanchardoplia	453
hispida	Lacroix, 1998	Blanchardoplia	447
humbloti	Lacroix, 1998	Caesariatoplia	537
impensa	Lacroix, 1997	Megistoplia	206
insulatus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	357
jacobusi	Lacroix, 1997	Michaeloplia	76
korystata	Lacroix, 1997	Fairmairoplia	263
lactinea	Lacroix, 1997	Euknemoplia	130
lebbei	Lacroix, 1998	Delphinobius	635
lepidota	Lacroix, 1997	Laceratoplia	59
libita	Lacroix, 1997	Michaeloplia	115
limatus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	356
limatus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	390
limbatis	Lacroix, 1997	Dicentrines	218
lineolatus	Lacroix, 1998	Hopleidos	487
lokobensis	Lacroix, 1997	Amorphochelus	381
lokobensis	Lacroix, 1997	Echyra	165
lokobensis	Lacroix, 1997	Michaeloplia	85
longa	Lacroix, 1998	Dolichoplia	428
longiqua	Lacroix, 1998	Dolichoplia	424
longiuscula	Lacroix, 1998	Dolichoplia	420
longula	Lacroix, 1998	Dolichoplia	424
lophiodonta	Lacroix, 1997	Fairmairoplia	259
marmorata	Lacroix, 1997	Michaeloplia	122
meridionalis	Lacroix, 1997	Amorphochelus	352
michaeli	Lacroix, 1997	Michaeloplia	74
micheli	Lacroix, 1997	Amorphochelus	366
milloti	Lacroix, 1997	Amorphochelus	371
minuta	Lacroix, 1997	Michaeloplia	80
minutulus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	383
minutus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	338
mirifica	Lacroix, 1998	Athesphatoplia	496
mocquerysi	Lacroix, 1998	Hopliopsis	611
monotincta	Lacroix, 1998	Madahoplia	562
montana	Lacroix, 1997	Michaeloplia	90
montanus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	385
mundus	Lacroix, 1997	Paramorphochelus	295
nasuta	Lacroix, 1997	Echyra	152
nudus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	354
oberthuri	Lacroix, 1997	Echyra	162
oblonga	Lacroix, 1998	Dolichoplia	422
obscura	Lacroix, 1997	Fairmairoplia	254
obscura	Lacroix, 1997	Michaeloplia	87
obscurus	Lacroix, 1998	Paramicroplus	514
occiduus	Lacroix, 1998	Paramicroplus	506
ocellata	Lacroix, 1997	Michaeloplia	95
oculata	Lacroix, 1998	Madahoplia	570
opaca	Lacroix, 1997	Michaeloplia	97
ovata	Lacroix, 1998	Sabatinelloplia	534
parvula	Lacroix, 1998	Blanchardoplia	451
patagiatus	Lacroix, 1997	Dicentrines	220
pauliani	Lacroix, 1997	Michaeloplia	89
paulus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	390
penicillata	Lacroix, 1997	Fairmairoplia	260
perinetensis	Lacroix, 1997	Pseudoparoplia	57
perrieri	Lacroix, 1997	Echyra	145

perroti	Lacroix, 1997	Echyra	151
perroti	Lacroix, 1997	Macropliopsis	275
perroti	Lacroix, 1998	Oberthuroplia	546
peyrierasi	Lacroix, 1997	Michaeloplia	111
peyrierasi	Lacroix, 1998	Homoplipsis	464
prolata	Lacroix, 1997	Michaeloplia	107
prolata	Lacroix, 1998	Dolichoplia	426
pumilissimus	Lacroix, 1997	Dicentrines	231
pusilla	Lacroix, 1998	Blanchardoplia	442
pusilla	Lacroix, 1998	Oberthuroplia	548
raharizoninai	Lacroix, 1998	Amorphochelus	638
ralla	Lacroix, 1997	Michaeloplia	115
recavus	Lacroix, 1997	Dicentrines	216
robinsoni	Lacroix, 1997	Echyra	198
robinsoni	Lacroix, 1998	Madahoplia	565
rufa	Lacroix, 1998	Blanchardoplia	449
rufilata	Lacroix, 1998	Hopliopsis	614
rufula	Lacroix, 1998	Hopliopsis	616
sabatinellii	Lacroix, 1997	Dicentrines	226
sabatinellii	Lacroix, 1998	Blanchardoplia	442
scitura	Lacroix, 1997	Fairmairoplia	259
scitulus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	394
semissaria	Lacroix, 1997	Echyra	198
seorsus	Lacroix, 1997	Paramorphochelus	285
setosa	Lacroix, 1997	Echyra	143
sicardi	Lacroix, 1997	Eulaiades	243
sinuatipennis	Lacroix, 1997	Amorphochelus	326
sogai	Lacroix, 1997	Amorphochelus	340
sogai	Lacroix, 1997	Tsaratanoplia	272
solitaria	Lacroix, 1998	Oreogenoplia	585
steineri	Lacroix, 1997	Eulaiades	245
tenebrica	Lacroix, 1997	Megistoplia	208
tristis	Lacroix, 1997	Michaeloplia	107
tsaratanensis	Lacroix, 1997	Echyra	196
tuberculiferus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	317
verrucosus	Lacroix, 1997	Amorphochelus	324
vespertinus	Lacroix, 1998	Delphinobius	631
vicaria	Lacroix, 1997	Michaeloplia	109
viettei	Lacroix, 1997	Paramorphochelus	297
vieu	Lacroix, 1998	Pseudomicroplus	591
villiersi	Lacroix, 1998	Minutoplia	601
virgulata	Lacroix, 1997	Euknemoplia	132
vitellinus	Lacroix, 1998	Paramicroplus	510

Faune de Madagascar – Melolonthidae - 95 espèces décrites

ambalavaoensis	Lacroix, 1993	Enaria	577
andriai	Lacroix, 1993	Cherbezatina	616
andriai	Lacroix, 1993	Enaria	570
apposita	Lacroix, 1993	Cherbezatina	609
ardoini	Lacroix, 1989	Empecta	101
betiokensis	Lacroix 1993	Enaria	541
bicolor	Lacroix 1993	Cherbezatina	592
bidens	Lacroix 1993	Pseudenaria	688
borealis	Lacroix 1993	Synenaria	498
breviclava	Lacroix 1993	Joziratia	672
brevitarsis	Lacroix 1993	Humblotania	656
caliginosa	Lacroix 1993	Vadonaria	712
cinnabarina	Lacroix, 1991	Pseudencya	416

cinnamomea	Lacroix 1993	Joziratia	670
clementi	Lacroix 1993	Mahafalyanus	757
concolor	Lacroix, 1989	Empecta	82
conspersa	Lacroix 1993	Varencya	455
costata	Lacroix 1993	Rubilepis	738
dechambrei	Lacroix, 1989	Clypeasta	31
desruisseauxi	Lacroix 1993	Joziratia	673
dewaillyi	Lacroix, 1989	Empecta	89
eliei	Lacroix 1993	Enaria	539
fanovanensis	Lacroix 1993	Cherbezatina	640
fasciaria	Lacroix 1993	Enaria	524
ferruginea	Lacroix 1993	Cherbezatina	645
fiherenae	Lacroix, 1989	Asaphomorpha	161
fuliginosa	Lacroix 1993	Cherbezatina	605
gracilis	Lacroix, 1989	Empecta	70
griveaudi	Lacroix 1993	Globencya	387
grossepunctata	Lacroix, 1989	Empecta	75
gruveli	Lacroix 1993	Vezoanus	754
guttata	Lacroix 1993	Renaudiana	716
hepatica	Lacroix 1993	Enaria	571
hirsuta	Lacroix, 1989	Asaphomorpha	154
humbloti	Lacroix, 1989	Schizonycha	125
inaequalis	Lacroix, 1989	Empecta	74
integra	Lacroix 1993	Cherbezatina	619
intricata	Lacroix 1993	Varencya	458
jucunda	Lacroix, 1991	Ravautiana	495
kalalaoensis	Lacroix 1993	Cherbezatina	603
lacunosa	Lacroix 1993	Bisencya	375
laevis	Lacroix 1993	Cherbezatina	645
lanatus	Lacroix 1993	Makoanus	780
lepidota mayottensis	Lacroix, 1989	Eulepida	287
lepidus	Lacroix, 1989	Hoplochelus	188
locellata	Lacroix 1993	Enaria	579
longiclava	Lacroix 1993	Joziratia	675
lunata	Lacroix 1993	Enthora	327
maculata	Lacroix 1993	Cherbezatina	601
mandarina	Lacroix 1993	Cherbezatina	631
margiciliata	Lacroix 1993	Cherbezatina	621
marmorata	Lacroix 1993	Cherbezatina	614
maxima	Lacroix 1993	Vadonaria	710
meridiana	Lacroix 1993	Cherbezatina	625
micropunctata	Lacroix 1993	Cherbezatina	588
mixta	Lacroix, 1989	Empecta	63
notata	Lacroix 1993	Varencya	457
nuda griveaudi	Lacroix 1993	Apicencya	481
nuda nuda	Lacroix 1993	Apicencya	481
obliteratus	Lacroix, 1989	Hoplochelus	208
oblongus	Lacroix 1993	Merinanus	772
orientalis	Lacroix 1993	Enaria	564
parva	Lacroix 1993	Apicencya	475
pauliani	Lacroix 1993	Anomolynna	750
pauliani	Lacroix 1993	Enaria	522
peyrierasi	Lacroix, 1989	Asaphomorpha	166
peyrierasi	Lacroix, 1989	Hoplochelus	200
picea	Lacroix 1993	Varencya	447
pilosa	Lacroix 1993	Cherbezatina	638
procera	Lacroix 1993	Debutina	762
raffrayi	Lacroix, 1989	Empecta	91
randonmandriensis	Lacroix 1993	Renaudiana	716
reticulata	Lacroix 1993	Enaria	572

rotundiceps	Lacroix, 1989	Asaphomorpha	136
scrobiculata	Lacroix 1993	Cherbezatina	646
setigera	Lacroix, 1989	Asaphomorpha	160
sogai	Lacroix 1993	Bisencya	365
sogai	Lacroix 1993	Pseudenaria	690
sogai	Lacroix, 1989	Empecta	65
spadicea	Lacroix 1993	Cherbezatina	609
squalida	Lacroix, 1989	Terebrogaster	300
squamata	Lacroix 1993	Enaria	533
squamulosa	Lacroix 1993	Cherbezatina	623
strigosa	Lacroix 1993	Cherbezatina	636
tessellata	Lacroix 1993	Varencya	441
testacea	Lacroix 1993	Griveaudella	774
transversa	Lacroix 1993	Machala	503
unidentata	Lacroix 1993	Robinsonella	776
vadoni	Lacroix 1993	Apicencya	484
vadoni	Lacroix 1993	Pseudenaria	694
viettei	Lacroix 1993	Bisencya	377
viettei	Lacroix 1993	Djadoua	661
villosa	Lacroix 1993	Komrina	679
vilosella	Lacroix, 1989	Empecta	81
viossati	Lacroix 1993	Cherbezatina	629
viossati	Lacroix 1993	Djadoua	661
vittata	Lacroix 1993	Varencya	443

Types actuellement préservés dans la collection Marc Lacroix

Melolonthinae

Apogonia wernerii Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Diplotaxini)

Apogonia wernerii Lacroix, 2008a : 84.

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (8 mm) avec les étiquettes suivantes : Copperbelt, near Solwezi, Zambia, 10-XI-2003, Werner & SMRZ leg. (i) // Holotype (rouge) (i) // Apogonia wernerii n. sp., M. Lacroix det. 2008 (m). Edéage disséqué et collé sur paillette.

Pegylis lineata Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Pegylini)

Pegylis lineata Lacroix, 2008d : 169.

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (15 mm) avec les étiquettes suivantes : Kenya, XII-91, Voi Sagala reg., Wernr leg. (i) // Holotype (rouge) (i) // Pegylis lineata n. sp., M. Lacroix det. 2008 (m). Edéage disséqué et monté sur paillette.

Six PARATYPES (2 mâles et 4 femelles) avec la même étiquette de localité. In coll. M. Lacroix.

Pegylis pilosa Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Pegylini)

Pegylis pilosa Lacroix, 2008d : 177.

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (19 mm) avec les étiquettes suivantes : Somalie S., Mereirey, 1985 (i) // Holotype (rouge) (i) // Pegylis pilosa n. sp., M. Lacroix det. 2008 (m). Edéage disséqué et monté sur paillette.

Deux PARATYPES : Une femelle (20 mm) avec les étiquettes suivantes : Somalie S., Mereirey, 1985 (i) // Paratype (rouge) (i) // Pegylis pilosa n. sp., M. Lacroix det. 2008 (m). Un mâle (19 mm) avec les étiquettes suivantes : Ethiopia, 25/27-IV-98, near Negele borana, Sidamo, Werner leg. (i) // Paratype (rouge) (i) // Pegylis pilosa n. sp., M. Lacroix det. 2008 (m). Edéage disséqué et monté sur paillette. In coll. M. Lacroix.

Pegylis salernei Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Pegylini)

Pegylis salernei Lacroix, 2008c : 137.

salernei salernei : Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (21 mm) avec les étiquettes suivantes : Harare, III-1989, Zimbabwe, Salerne rec. (i) // Pegylis salernei n. sp., M. Lacroix det., 2008 (m) // Holotype (rouge) (i). Edéage disséqué et monté sur paillette. Un PARATYPE femelle (22 mm) avec la même étiquette de localité. In coll. M. Lacroix.

***Pegylis tchadensis* Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Pegylini)**

Pegylis tchadensis Lacroix, 2008c : 134.

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE femelle (16 mm) avec les étiquettes suivantes : Tchad, Farcha, VIII-1967 (m) // Pegylis tchadensis n. sp., M. Lacroix det., 2008 (m) // Holotype (rouge) (i).

Un PARATYPE femelle (17 mm) avec la même étiquette de localité. In coll. M. Lacroix.

***Pegylis werneri* Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Pegylini)**

Pegylis werneri Lacroix, 2008c : 143.

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (15 mm) avec les étiquettes suivantes : S. of Sussendenga, Moçambique, Mt Binga, 16-XII-2003, Werner & Lizler leg. (i) // Pegylis werneri n. sp., M. Lacroix det., 2008 (m) // Holotype (rouge) (i). Edéage disséqué et monté sur paillette.

Cinq PARATYPES (1 mâle et 4 femelles) avec la même étiquette de localité. In coll. M. Lacroix.

***Brachylepis werneri* Lacroix, 2009 (Melolonthinae, Leucopholini)**

Brachylepis werneri Lacroix, 2009d : 165.

Type dans la collection Marc Lacroix. HOLOTYPE mâle (21 mm) avec les étiquettes suivantes : Ethiopia, 25/27-IV-98, near Negele borana, Sidamo, Werner leg. (i) // Brachylepis werneri n. sp., ♂, M. Lacroix det. 2009 (i) // Holotype (rouge) (i). Edéage disséqué et collé sur paillette.

Trois PARATYPES femelles (25 et 24 mm) avec les étiquettes suivantes : un exemplaire : Ethiopia, 25/27-IV-98, near Negele borana, Sidamo, Werner leg. (i) // Brachylepis werneri n. sp., ♀, M. Lacroix det. 2009 (i) // Paratype (rouge) et deux exemplaires : Ethiopia, 7/8-V-97, near Negele borana, Sidamo, Werner & Lizler leg. (i) // Brachylepis werneri n. sp., ♀, M. Lacroix det. 2009 (i) // Paratype (rouge). . In coll. M. Lacroix.

***Eulepida kenyensis* Lacroix, 2010 (Melolonthinae, Leucopholini)**

Eulepida kenyensis Lacroix, 2010 : 157.

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (25 mm) avec les étiquettes suivantes : Kenya XII-1991, Sagala Hills, Werner leg. (i) // Holotype (rouge) (i) // Eulepida kenyensis n. sp., M. Lacroix det. 2009 (i).

Six PARATYPES (3 mâles et 3 femelles) avec les étiquettes suivantes : Kenya XII-1991, Sagala Hills, Werner leg. (i) // Paratype (rouge) (i) // Eulepida kenyensis n. sp., M. Lacroix det. 2009 (i). . In coll. M. Lacroix.

***Eulepida werneri* Lacroix, 2010 (Melolonthinae, Leucopholini)**

Eulepida werneri Lacroix, 2010 : 166.

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (28 mm) avec les étiquettes suivantes : Tanzanie, 6/7-XII-1994, 100km N Songea, Werner leg. (i) // Holotype (rouge) (i) // Eulepida werneri n. sp., M. Lacroix det. 2010 (i). Edéage disséqué et collé sur paillette.

Huit PARATYPES (6 mâles et 2 femelles) avec les étiquettes suivantes : Tanzanie, 6/7-XII-1994, 100km N Songea, Werner leg. (i) // Paratype (rouge) (i) // Eulepida werneri n. sp., M. Lacroix det. 2010 (i). . In coll. M. Lacroix.

***Eulepida zambiensis* Lacroix, 2010 (Melolonthinae, Leucopholini)**

Eulepida zambiensis Lacroix, 2010 : 167.

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (28 mm) avec les étiquettes suivantes : Zambia, 4/7-XII-2001, near Kabompo, N.W. prov., Werner & Lizler leg. (i) // Holotype (rouge) (i) // Eulepida zambiensis n. sp., M. Lacroix det., 2010 (i). Edéage disséqué et collé sur paillette.

Deux PARATYPES (1 mâle et 1 femelle) avec les étiquettes suivantes : Zambia, 4/7-XII-2001, near Kabompo, N.W. prov., Werner & Lizler leg. (i) // Paratype (rouge) (i) // Eulepida zambiensis n. sp., M. Lacroix det., 2010 (i). . In coll. M. Lacroix.

***Pholidochris quedenfeldti ivorensis* Lacroix, 2010 (Melolonthinae, Leucopholini)**

Pholidochris quedenfeldti ivorensis Lacroix, 2010 : 180.

Sous-espèce *ivorensis* : Collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (31 mm) avec les étiquettes suivantes : Monogaga, W-Côte d'Ivoire, V-2007 (i) // Holotype (rouge) (i) // Pholidochris quedenfeldti ivorensis Lacroix, 2010, n. ssp., M. Lacroix det. (i). Edéage disséqué et collé sur paillette.

Cinq PARATYPES (1 mâle et 4 femelles) avec les étiquettes suivantes : Monogaga, W-Côte d'Ivoire, V-2007 (i) // Paratype (rouge) (i) // *Pholidochris quedenfeldti ivorensis* Lacroix, 2010, n. sp., M. Lacroix det. (i). . In coll. M. Lacroix.

***Tanzanilepis badia* Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Leucopholini)**

Tanzanilepis badia Lacroix, 2008e : 233 (*Coléoptères*, 14 (20)).

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (26 mm) avec les étiquettes suivantes : « Morning site », Uluguru Mts, 170 m, Morogoro Reg., Tanzanie, 12/02 (i) // *Tanzanilepis badia* n. sp., M. Lacroix det. 2008 (m) // Holotype (rouge) (i) (fig. 1331).

Deux PARATYPES (1 mâle et 1 femelle) avec la même étiquette de localisation, *in* collection M. Lacroix (fig. 1332).

***Kenyalepis montana* Lacroix, 2011 (Melolonthinae, Leucopholini)**

Kenyalepis montana Lacroix, 2011 : 19 (*Coléoptères*, 17 (2)).

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (24 mm) avec les étiquettes suivantes : Kenya-Western, Kakamega Forest, N. R., env. Udo's Campsite, 0.21 N / 34.51 E, 1600m, 24.ix.2001, light trap, leg. L. Kühne (i) (bleue) // *Kenyalepis montana* n. sp., Holotype, M. Lacroix det., 2011 (i) (blanche) // Holotype (i) (rouge).

Trois PARATYPES (1 mâle et 2 femelles) avec la même étiquette de localisation mais dates différentes : 1 ♂ et 1 ♀ avec : 24.ix.2001 et 1 ♀ avec : 27.29.ix.2001 // *Kenyalepis montana* n. sp., Paratype, M. Lacroix det., 2011 (i) (blanche) // Paratype (i) (rouge). Paratype mâle avec l'édéage disséqué et collé sur paillette. In coll. M. Lacroix.

Pachydeminae

***Scaphorhina schoolmeestersi* Lacroix, 2011 (Pachydeminae)**

Scaphorhina schoolmeestersi Lacroix, 2011 : 2 (*Coléoptères*, 17 (1)).

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (21 mm) avec les étiquettes suivantes : Namibia, 01.03.2010, Kalahari – Intu Africa, 1200m, S24°06'29,4 E17°56'27,2, Leg. Schoolmeesters (i) // Holotype (rouge) (i) // *Scaphorhina schoolmeestersi* n. sp., Holotype, M. Lacroix det., 2010 (i).

Trois PARATYPES mâles avec les étiquettes suivantes : Namibia, 01.03.2010, Kalahari – Intu Africa, 1200m, S24°06'29,4 E17°56'27,2, Leg. Schoolmeesters (i) // Paratype (rouge) (i) // *Scaphorhina schoolmeestersi* n. sp., Paratype, M. Lacroix det., 2010 (i). Un exemplaire avec l'édéage disséqué et collé sur paillette. In coll. M. Lacroix.

***Kenyatopadema reyi* Lacroix, 2009 (Pachydeminae)**

Kenyatopadema reyi Lacroix, 2009 : 209 (*Coléoptères*, 15 (22)).

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (10 mm) avec les étiquettes suivantes : Kenya, Malindi, Gede forest, Werner leg. V. 90 (verte) (i) // ex coll. A. Rey (i) // Holotype (rouge) (i) // *Kenyatopadema reyi* n. sp., Holotype, M. Lacroix det., 2009 (i).

PARATYPE mâle (10 mm) avec les étiquettes suivantes : Kenya, Malindi, Gede forest, Werner leg. V. 90 (verte) (i) // ex coll. A. Rey (i) // Paratype (rouge) (i) // *Kenyatopadema reyi* n. sp., Paratype, M. Lacroix det., 2009 (i). Edéage disséqué et collé sur paillette. In coll. M. Lacroix.

***Kenyatopadema wernerii* Lacroix, 2009 (Pachydeminae)**

Kenyatopadema wernerii Lacroix, 2009 : 210 (*Coléoptères*, 15 (22)).

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (9 mm) avec les étiquettes suivantes : Ethiopia, IV-1994, Shoa prov., lake Langano, Werner leg. (i) // coll. M. Lacroix (i) // Holotype (rouge) (i) // *Kenyatopadema wernerii* n. sp., Holotype, M. Lacroix det., 2009 (i).

PARATYPE mâle (9 mm) avec les étiquettes suivantes : Ethiopia, IV-1994, Shoa prov., lake Langano, Werner leg. (i) // coll. M. Lacroix (i) // Paratype (rouge) (i) // *Kenyatopadema wernerii* n. sp., Paratype, M. Lacroix det., 2009 (i). Edéage disséqué et collé sur paillette. In coll. M. Lacroix.

***Aglaphyra keithi* Lacroix, 2008 (Pachydeminae)**

Aglaphyra keithi Lacroix, 2008 : 225 (*Coléoptères*, 14 (19)).

Type dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (11 mm) avec les étiquettes suivantes : Tanzania, Iringa Prov. CCA. 50 km NW Iringa, Ruaha N.P. road, 1000 m, 07/09.01.2007, A. Kudrna JR. Lgt. (i) // Holotype (rouge) (i) // *Aglaphyra keithi* n. sp., M. Lacroix det., 2008 (m).