

## Types actuellement préservés dans la collection Marc Lacroix

### Melolonthinae

#### ***Apogonia weneri* Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Diplotaxini)**

*Apogonia weneri* Lacroix, 2008a : 84.

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (8 mm) avec les étiquettes suivantes : Copperbelt, near Solwezi, Zambia, 10-XI-2003, Werner & SMRZ leg. (i) // Holotype (rouge) (i) // *Apogonia weneri* n. sp., M. Lacroix det. 2008 (m). Edéage disséqué et collé sur paillette.

#### ***Pegylis lineata* Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Pegylini)**

*Pegylis lineata* Lacroix, 2008d : 169.

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (15 mm) avec les étiquettes suivantes : Kenya, XII-91, Voi Sagala reg., Wernr leg. (i) // Holotype (rouge) (i) // *Pegylis lineata* n. sp., M. Lacroix det. 2008 (m). Edéage disséqué et monté sur paillette.

Six PARATYPES (2 mâles et 4 femelles) avec la même étiquette de localité. *In coll.* M. Lacroix.

#### ***Pegylis pilosa* Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Pegylini)**

*Pegylis pilosa* Lacroix, 2008d : 177.

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (19 mm) avec les étiquettes suivantes : Somalie S., Mereirey, 1985 (i) // Holotype (rouge) (i) // *Pegylis pilosa* n. sp., M. Lacroix det. 2008 (m). Edéage disséqué et monté sur paillette.

Deux PARATYPES : Une femelle (20 mm) avec les étiquettes suivantes : Somalie S., Mereirey, 1985 (i) // Paratype (rouge) (i) // *Pegylis pilosa* n. sp., M. Lacroix det. 2008 (m). Un mâle (19 mm) avec les étiquettes suivantes : Ethiopia, 25/27-IV-98, near Negele borana, Sidamo, Werner leg. (i) // Paratype (rouge) (i) // *Pegylis pilosa* n. sp., M. Lacroix det. 2008 (m). Edéage disséqué et monté sur paillette. *In coll.* M. Lacroix.

#### ***Pegylis salernei* Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Pegylini)**

*Pegylis salernei* Lacroix, 2008c : 137.

***salernei salernei* : Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (21 mm) avec les étiquettes suivantes : Harare, III-1989, Zimbabwe, Salerne rec. (i) // *Pegylis salernei* n. sp., M. Lacroix det., 2008 (m) // Holotype (rouge) (i). Edéage disséqué et monté sur paillette. Un PARATYPE femelle (22 mm) avec la même étiquette de localité. *In coll.* M. Lacroix.

#### ***Pegylis tchadensis* Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Pegylini)**

*Pegylis tchadensis* Lacroix, 2008c : 134.

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE femelle (16 mm) avec les étiquettes suivantes : Tchad, Farcha, VIII-1967 (m) // *Pegylis tchadensis* n. sp., M. Lacroix det., 2008 (m) // Holotype (rouge) (i).

Un PARATYPE femelle (17 mm) avec la même étiquette de localité. *In coll.* M. Lacroix.

#### ***Pegylis weneri* Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Pegylini)**

*Pegylis weneri* Lacroix, 2008c : 143.

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (15 mm) avec les étiquettes suivantes : S. of Sussendenga, Moçambique, Mt Binga, 16-XII-2003, Werner & Lizler leg. (i) // *Pegylis weneri* n. sp., M. Lacroix det., 2008 (m) // Holotype (rouge) (i). Edéage disséqué et monté sur paillette.

Cinq PARATYPES (1 mâle et 4 femelles) avec la même étiquette de localité. *In coll.* M. Lacroix.

#### ***Brachylepis weneri* Lacroix, 2009 (Melolonthinae, Leucopholini)**

*Brachylepis weneri* Lacroix, 2009d : 165.

**Type** dans la collection Marc Lacroix. HOLOTYPE mâle (21 mm) avec les étiquettes suivantes : Ethiopia, 25/27-IV-98, near Negele borana, Sidamo, Werner leg. (i) // *Brachylepis weneri* n. sp., ♂, M. Lacroix det. 2009 (i) // Holotype (rouge) (i). Edéage disséqué et collé sur paillette.

Trois PARATYPES femelles (25 et 24 mm) avec les étiquettes suivantes : un exemplaire : Ethiopia, 25/27-IV-98, near Negele borana, Sidamo, Werner leg. (i) // *Brachylepis weneri* n. sp., ♀, M. Lacroix det. 2009 (i) // Paratype (rouge) et deux exemplaires : Ethiopia, 7/8-V-97, near Negele borana, Sidamo, Werner & Lizler leg. (i) // *Brachylepis weneri* n. sp., ♀, M. Lacroix det. 2009 (i) // Paratype (rouge). *In coll.* M. Lacroix.

***Eulepida kenyensis* Lacroix, 2010 (Melolonthinae, Leucopholini)**

*Eulepida kenyensis* Lacroix, 2010 : 157.

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (25 mm) avec les étiquettes suivantes : Kenya XII-1991, Sagala Hills, Werner leg. (i) // Holotype (rouge) (i) // *Eulepida kenyensis* n. sp., M. Lacroix det. 2009 (i).

Six PARATYPES (3 mâles et 3 femelles) avec les étiquettes suivantes : Kenya XII-1991, Sagala Hills, Werner leg. (i) // Paratype (rouge) (i) // *Eulepida kenyensis* n. sp., M. Lacroix det. 2009 (i). . *In coll.* M. Lacroix.

***Eulepida weneri* Lacroix, 2010 (Melolonthinae, Leucopholini)**

*Eulepida weneri* Lacroix, 2010 : 166.

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (28 mm) avec les étiquettes suivantes : Tanzania, 6/7-XII-1994, 100km N Songea, Werner leg. (i) // Holotype (rouge) (i) // *Eulepida weneri* n. sp., M. Lacroix det. 2010 (i). Edéage disséqué et collé sur paillette.

Huit PARATYPES (6 mâles et 2 femelles) avec les étiquettes suivantes : Tanzania, 6/7-XII-1994, 100km N Songea, Werner leg. (i) // Paratype (rouge) (i) // *Eulepida weneri* n. sp., M. Lacroix det. 2010 (i). . *In coll.* M. Lacroix.

***Eulepida zambiensis* Lacroix, 2010 (Melolonthinae, Leucopholini)**

*Eulepida zambiensis* Lacroix, 2010 : 167.

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (28 mm) avec les étiquettes suivantes : Zambia, 4/7-XII-2001, near Kabompo, N.W. prov., Werner & Lizler leg. (i) // Holotype (rouge) (i) // *Eulepida zambiensis* n. sp., M. Lacroix det., 2010 (i). Edéage disséqué et collé sur paillette.

Deux PARATYPES (1 mâle et 1 femelle) avec les étiquettes suivantes : Zambia, 4/7-XII-2001, near Kabompo, N.W. prov., Werner & Lizler leg. (i) // Paratype (rouge) (i) // *Eulepida zambiensis* n. sp., M. Lacroix det., 2010 (i). . *In coll.* M. Lacroix.

***Pholidochris quedenfeldti ivorensis* Lacroix, 2010 (Melolonthinae, Leucopholini)**

*Pholidochris quedenfeldti ivorensis* Lacroix, 2010 : 180.

Sous-espèce *ivorensis* : Collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (31 mm) avec les étiquettes suivantes : Monogaga, W-Côte d'Ivoire, V-2007 (i) // Holotype (rouge) (i) // *Pholidochris quedenfeldti ivorensis* Lacroix, 2010, n. ssp., M. Lacroix det. (i). Edéage disséqué et collé sur paillette.

Cinq PARATYPES (1 mâle et 4 femelles) avec les étiquettes suivantes : Monogaga, W-Côte d'Ivoire, V-2007 (i) // Paratype (rouge) (i) // *Pholidochris quedenfeldti ivorensis* Lacroix, 2010, n. ssp., M. Lacroix det. (i). . *In coll.* M. Lacroix.

***Tanzanilepis badia* Lacroix, 2008 (Melolonthinae, Leucopholini)**

*Tanzanilepis badia* Lacroix, 2008e : 233 (*Coléoptères*, 14 (2)).

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (26 mm) avec les étiquettes suivantes : « Morning site », Uluguru Mts, 170 m, Morogoro Reg., Tanzanie, 12/02 (i) // *Tanzanilepis badia* n. sp., M. Lacroix det. 2008 (m) // Holotype (rouge) (i) (fig. 1331).

Deux PARATYPES (1 mâle et 1 femelle) avec la même étiquette de localisation, *in* collection M. Lacroix (fig. 1332).

***Kenyalepis montana* Lacroix, 2011 (Melolonthinae, Leucopholini)**

*Kenyalepis montana* Lacroix, 2011 : 19 (*Coléoptères*, 17 (2)).

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (24 mm) avec les étiquettes suivantes : Kenya-Western, Kakamega Forest, N. R., env. Udo's Campsite, 0.21 N / 34.51 E, 1600m, 24.ix.2001, light trap, leg. L. Kühne (i) (bleue) // *Kenyalepis montana* n. sp., Holotype, M. Lacroix det., 2011 (i) (blanche) // Holotype (i) (rouge).

Trois PARATYPES (1 mâle et 2 femelles) avec la même étiquette de localisation mais dates différentes : 1 ♂ et 1 ♀ avec : 24.ix.2001 et 1 ♀ avec : 27.29.ix.2001 // *Kenyalepis montana* n. sp., Paratype, M. Lacroix det., 2011 (i) (blanche) // Paratype (i) (rouge). Paratype mâle avec l'édéage disséqué et collé sur paillette. *In coll.* M. Lacroix.

**Pachydeminae**

***Scaphorhina schoolmeestersi* Lacroix, 2011 (Pachydeminae)**

*Scaphorhina schoolmeestersi* Lacroix, 2011 : 2 (*Coléoptères*, 17 (1)).

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (21 mm) avec les étiquettes suivantes : Namibia, 01.03.2010, Kalahari – Intu Africa, 1200m, S24°06'29,4 E17°56'27,2, Leg. Schoolmeesters (i) // Holotype (rouge) (i) // *Scaphorhina schoolmeestersi* n. sp., Holotype, M. Lacroix det., 2010 (i).

Trois PARATYPES mâles avec les étiquettes suivantes : Namibia, 01.03.2010, Kalahari – Intu Africa, 1200m, S24°06'29,4 E17°56'27,2, Leg. Schoolmeesters (i) // Paratype (rouge) (i) // *Scaphorhina schoolmeestersi* n. sp., Paratype, M. Lacroix det., 2010 (i). Un exemplaire avec l'édéage disséqué et collé sur paillette. *In coll.* M. Lacroix.

### ***Kenyatopadema reyi* Lacroix, 2009 (Pachydeminae)**

*Kenyatopadema reyi* Lacroix, 2009 : 209 (*Coléoptères*, 15 (22)).

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (10 mm) avec les étiquettes suivantes : Kenya, Malindi, Gede forest, Werner leg. V. 90 (verte) (i) // ex coll. A. Rey (i) // Holotype (rouge) (i) // *Kenyatopadema reyi* n. sp., Holotype, M. Lacroix det., 2009 (i).

PARATYPE mâle (10 mm) avec les étiquettes suivantes : Kenya, Malindi, Gede forest, Werner leg. V. 90 (verte) (i) // ex coll. A. Rey (i) // Paratype (rouge) (i) // *Kenyatopadema reyi* n. sp., Paratype, M. Lacroix det., 2009 (i). Edéage disséqué et collé sur paillette. *In coll.* M. Lacroix.

### ***Kenyatopadema weneri* Lacroix, 2009 (Pachydeminae)**

*Kenyatopadema weneri* Lacroix, 2009 : 210 (*Coléoptères*, 15 (22)).

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (9 mm) avec les étiquettes suivantes : Ethiopia, IV-1994, Shoa prov., lake Langano, Werner leg. (i) // coll. M. Lacroix (i) // Holotype (rouge) (i) // *Kenyatopadema weneri* n. sp., Holotype, M. Lacroix det., 2009 (i).

PARATYPE mâle (9 mm) avec les étiquettes suivantes : Ethiopia, IV-1994, Shoa prov., lake Langano, Werner leg. (i) // coll. M. Lacroix (i) // Paratype (rouge) (i) // *Kenyatopadema weneri* n. sp., Paratype, M. Lacroix det., 2009 (i). Edéage disséqué et collé sur paillette. *In coll.* M. Lacroix.

### ***Aglaphyra keithi* Lacroix, 2008 (Pachydeminae)**

*Aglaphyra keithi* Lacroix, 2008 : 225 (*Coléoptères*, 14 (19)).

**Type** dans la collection M. Lacroix. HOLOTYPE mâle (11 mm) avec les étiquettes suivantes : Tanzania, Iringa Prov. CCA. 50 km NW Iringa, Ruaha N.P. road, 1000 m, 07/09.01.2007, A. Kudrna JR. Lgt. (i) // Holotype (rouge) (i) // *Aglaphyra keithi* n. sp., M. Lacroix det., 2008 (m).